Tableau 15.2a. Erreurs-types relatives (%) de volume total d'arbres sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe d'âge et la zone boréale au Canada.

							^						
La	Type forestier	Age (années)											
zone		1-	21-	41-	61-	81-	101-	121-	141-	161-	181-	201+	Autres ¹
boréale		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200		
Non- boreale	Bois mixte arboré	5,8	5,4	3,6	4,1	5,2	9,7	12,3	17,2	26,5	57,6	27,7	0,0
	Conifère arboré	7,1	6,5	5,2	5,3	5,0	5,4	5,9	6,4	7,1	8,6	3,9	0,0
	Feuillus arboré	6,2	7,2	4,6	4,6	5,2	10,9	13,9	23,5	40,7	43,6	59,2	0,0
	Non boise	39,0	99,9	87,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Boreale	Bois mixte arboré	6,3	6,0	5,1	3,6	3,0	5,2	9,4	13,9	33,6	51,7	35,5	0,0
	Conifère arboré	6,0	4,9	4,0	2,8	1,7	1,9	3,2	6,1	9,1	13,6	8,7	0,0
	Feuillus arboré	8,2	7,7	5,1	4,2	5,1	8,7	17,2	40,0	39,8	100,0	70,8	0,0
	Non boise	66,2	45,9	44,6	40,3	40,7	48,2	100,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Canada	Bois mixte arboré	4,5	4,1	3,1	2,7	2,6	4,6	7,5	11,1	24,7	43,1	26,3	0,0
	Conifère arboré	4,6	3,9	3,2	2,5	1,6	1,8	3,0	4,5	5,6	7,5	3,7	0,0
	Feuillus arboré	5,1	5,3	3,5	3,2	3,7	6,9	11,3	20,5	28,7	42,6	45,6	0,0
	Non boise	59,5	45,5	41,2	40,3	40,7	48,2	100,0	0,0	64,0	0,0	0,0	80,0

Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (http://nfi.nfis.org)

Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha.

Tableau 15a Page 1 of 1

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.