

**Tableau 14.1a. Erreurs-types relatives (%) de superficie de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.**

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											Autres <sup>1</sup>	
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+		
Taiga des plaines	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
	Bouleau	100,0	32,8	21,0	20,2	30,4	35,2	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	45,1	34,4	10,6	7,1	13,7	19,2	22,3	38,5	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	0,0	0,0	48,3	45,4	36,7	43,6	58,9	68,3	76,3	76,8	71,7	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	77,8	56,6	34,4	25,0	25,3	33,9	38,6	58,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Epinette	43,0	42,7	11,9	8,6	1,8	11,1	14,0	18,7	24,6	72,9	41,6	0,0	0,0
Taiga du Bouclier	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	51,5	24,6	23,8	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	100,0	79,8	40,2	46,6	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	51,8	0,0	100,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	100,0	0,0	100,1	77,9	79,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	100,0	34,2	77,4	12,8	55,7	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	61,4	100,0	90,9	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	56,1	62,1	70,8	6,2	4,5	2,4	3,2	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bouclier boreal	Non classe	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	
	Feuillus non identifie	8,5	15,7	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Autres feuillus	25,9	17,4	14,5	13,4	23,8	22,2	35,3	72,5	70,7	0,0	0,0	0,0	
	Erable	30,4	16,8	8,8	10,3	8,4	14,6	17,3	29,0	59,9	100,0	100,0	0,0	
	Bouleau	13,9	8,1	5,2	5,0	6,0	11,4	23,4	71,9	59,6	88,8	100,0	0,0	
	Peuplier	8,0	7,4	5,8	4,3	5,1	11,7	19,2	64,6	66,7	100,0	0,0	0,0	
	Conifère non identifie	6,1	9,0	20,8	71,6	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Cedre et autres conifères	60,1	22,6	16,6	13,8	13,1	17,5	21,0	24,8	70,4	96,9	0,0	0,0	
	Meleze	11,4	14,2	12,1	12,2	12,9	22,4	18,7	26,5	43,5	0,0	0,0	0,0	
	Pruche	0,0	0,0	46,0	37,5	26,1	44,3	54,3	49,1	100,0	97,6	65,5	0,0	
	Sapin	18,4	9,4	7,6	6,6	7,2	12,3	29,0	37,9	62,2	70,5	100,0	0,0	
	Pin	7,2	7,4	7,2	5,4	5,4	11,3	18,9	24,0	58,0	100,0	0,0	0,0	
Epinette	7,6	5,0	4,0	3,2	2,4	3,1	6,4	8,8	17,8	41,5	60,2	0,0		
Maritime de l'Atlantique	Non classe	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	
	Feuillus non identifie	15,7	57,1	25,3	53,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Autres feuillus	11,0	24,2	35,2	37,1	72,2	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erable	10,3	10,2	6,6	8,1	12,1	32,2	68,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	Bouleau	13,3	15,3	13,7	16,7	17,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	13,3	12,6	10,3	14,9	33,1	66,7	0,0	83,3	0,0	98,4	0,0	0,0	
	Conifère non identifie	8,6	21,1	76,8	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Cedre et autres conifères	51,7	48,2	19,5	18,3	16,4	24,2	48,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Meleze	24,4	20,2	20,2	30,7	40,8	61,8	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pruche	84,8	59,0	57,7	39,8	42,1	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sapin	8,8	6,8	6,4	9,6	16,7	30,1	49,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pin	24,5	29,2	31,1	23,0	43,9	48,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Epinette	9,5	11,3	5,5	7,2	10,4	18,0	47,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
Plaines a	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	
	Feuillus non identifie	18,2	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Autres feuillus	15,0	10,9	10,9	15,5	26,3	44,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erable	20,8	10,4	8,5	11,2	18,7	30,1	54,4	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bouleau	45,8	23,0	26,7	74,4	57,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	17,2	12,5	15,3	24,1	62,7	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Conifère non identifie	23,5	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Cedre et autres conifères	26,8	19,6	14,7	18,3	34,7	54,4	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

forêts mixtes Ecozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
	Meleze	38,7	38,1	41,2	82,9	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	100,0	54,7	38,9	69,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	49,7	23,0	23,5	59,0	58,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	14,0	19,5	22,7	29,1	50,1	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	26,3	18,7	20,5	48,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	Autres feuillus	0,0	66,2	62,3	80,7	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	94,5	57,1	53,8	57,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	34,8	18,7	15,9	20,7	28,0	43,3	58,0	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	12,0	8,5	5,5	5,8	7,5	9,3	14,6	25,6	53,8	100,0	0,0	0,0
Plaines boreales	Meleze	46,2	20,3	15,0	10,2	12,0	14,1	16,1	36,9	34,5	65,7	0,0	0,0
	Sapin	99,4	55,3	54,7	35,2	45,8	31,8	48,2	77,0	89,6	100,0	87,9	0,0
	Pin	13,6	14,6	10,4	10,5	10,9	11,4	17,3	29,7	69,0	64,6	100,0	0,0
	Epinette	18,6	10,1	6,0	4,9	5,6	6,1	7,6	11,9	18,0	26,5	44,8	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	78,4	95,8	21,9	13,5	15,2	72,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	0,0	0,0	88,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	0,0	0,0	60,1	39,8	48,1	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taiga de la Cordillere	Bouleau	100,0	63,0	84,4	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	0,0	69,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sapin	0,0	68,3	35,9	27,7	27,1	41,7	50,1	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Pin	0,0	75,4	72,0	71,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Epinette	99,7	21,8	26,3	26,2	37,9	5,4	43,8	65,3	100,0	0,0	0,0	
Cordillere boreale	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	
	Bouleau	46,2	21,1	31,4	46,3	51,7	86,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	49,2	16,3	18,4	17,7	25,6	27,1	45,8	51,8	57,8	0,0	60,9	
	Sapin	100,0	57,2	30,8	20,5	18,3	20,5	20,5	18,7	20,6	27,6	10,7	
	Pin	89,9	20,4	19,7	20,3	16,0	18,8	18,9	21,5	24,2	65,5	30,8	
	Epinette	55,6	15,8	12,2	9,6	7,6	8,0	14,8	15,8	15,4	31,3	11,2	
Maritime du Pacifique	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	
	Feuillus non identifie	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Autres feuillus	75,9	30,6	21,5	21,0	43,8	71,1	100,0	100,1	0,0	0,0	0,0	
	Erable	0,0	47,2	65,3	64,1	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bouleau	70,3	58,5	70,7	49,9	55,5	51,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	0,0	47,8	40,6	37,2	49,9	61,0	44,5	53,0	52,4	100,0	90,6	
	Cedre et autres conifères	57,3	32,5	42,0	46,5	39,8	41,7	66,8	69,0	34,2	43,8	9,1	
	Douglas	61,8	22,5	22,6	21,8	25,2	21,8	29,6	39,9	29,3	50,9	21,9	
	Pruche	41,0	17,4	18,2	18,8	20,6	20,5	29,7	21,1	22,5	21,5	6,2	
	Sapin	38,0	25,7	39,3	32,9	36,1	34,1	37,1	31,9	33,2	49,2	11,0	
	Pin	68,8	59,6	47,2	51,0	44,5	42,1	60,1	76,0	59,6	70,8	56,4	
	Epinette	55,1	32,1	70,6	55,3	59,3	62,3	67,8	55,0	57,5	42,0	22,2	
Cordillere montagnarde	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	
	Bouleau	53,7	37,8	34,3	31,4	24,2	37,1	49,3	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Peuplier	35,6	24,2	22,1	17,0	15,9	14,8	18,2	21,6	35,3	47,3	53,7	
	Cedre et autres conifères	51,0	42,3	47,4	42,4	78,2	32,7	56,3	49,5	62,0	60,0	20,1	
	Meleze	61,0	49,7	41,5	31,9	28,0	27,2	36,3	35,4	47,0	44,4	32,3	
	Douglas	28,7	19,8	20,6	13,1	14,2	10,4	12,3	12,4	16,9	20,8	13,1	
	Pruche	86,1	50,6	49,6	43,7	35,1	34,9	42,6	35,6	40,7	43,4	17,4	

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
Plaines hudsoniennes	Sapin	41,0	24,6	20,0	22,0	13,9	12,6	11,7	11,8	11,4	12,4	7,6	0,0
	Pin	13,4	12,8	15,9	9,0	7,9	7,8	7,5	9,2	13,3	15,7	14,7	0,0
	Epinette	23,0	15,3	27,7	13,9	10,9	11,2	9,3	10,4	10,2	12,7	7,6	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	100,4	0,0	0,0	34,9	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	96,6	0,0	100,4	100,0	100,0	65,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canada	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	87,4	72,3	81,9	53,2	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	58,7	73,9	34,2	37,1	3,8	5,0	49,8	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Non classe	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
	Feuillus non identifié	7,3	16,8	26,5	47,4	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	8,9	10,4	8,1	9,0	15,4	17,7	31,6	67,9	59,6	0,0	0,0	0,0
	Erable	9,3	6,8	4,7	5,7	6,9	13,3	16,7	28,3	59,9	100,0	85,1	0,0
	Bouleau	9,4	6,9	4,5	4,5	5,4	10,1	20,5	65,8	59,6	88,8	100,0	0,0
	Peuplier	5,9	4,8	3,5	2,9	3,5	6,3	9,9	19,4	27,8	54,5	48,3	0,0
	Conifère non identifié	5,1	8,2	20,7	63,1	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	27,3	13,1	9,5	9,4	9,8	12,9	17,7	21,0	28,5	35,5	8,3	0,0
	Meleze	10,8	10,6	8,7	7,8	9,0	10,7	11,9	17,7	30,2	33,4	29,5	0,0
Douglas	31,5	15,1	15,9	11,4	12,4	9,4	11,4	11,9	14,7	19,3	11,3	0,0	
Pruche	38,3	16,4	15,4	15,7	14,8	16,8	24,4	17,5	20,4	20,5	5,9	0,0	
Sapin	7,7	5,2	4,8	5,2	5,6	7,2	9,2	9,3	9,7	11,0	5,4	0,0	
Pin	5,7	5,7	5,2	4,1	4,1	5,3	6,3	8,1	11,5	14,8	13,4	0,0	
Epinette	5,6	4,0	2,8	2,2	1,3	1,6	2,5	5,3	7,1	10,4	6,1	0,0	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

<sup>1</sup> Classe d'âge manquante ou inconnue.