

**Tableau 16.1a. Erreurs-types relatives (%) de volume total d'arbres selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.**

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
Taiga des plaines	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	100,0	37,1	22,7	22,9	34,4	37,4	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	47,2	49,1	11,4	7,2	14,5	20,2	24,2	45,6	80,3	0,0	0,0	0,0
	Meleze	0,0	0,0	76,5	41,0	33,7	54,0	69,6	56,6	74,9	71,2	71,1	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	74,8	81,0	33,2	24,2	26,2	35,6	36,8	56,5	100,0	0,0	100,0	0,0
	Epinette	71,8	33,2	12,2	9,9	2,1	11,7	14,3	21,4	26,6	81,2	44,2	0,0
Taiga du Bouclier	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	51,4	26,1	24,1	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	100,0	65,9	43,3	46,6	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	51,9	0,0	100,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	100,0	0,0	100,1	70,5	83,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	100,0	36,9	89,8	12,6	56,1	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	64,2	100,0	96,2	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	60,0	67,0	82,5	6,4	4,6	2,6	3,9	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bouclier boreal	Non classe	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Feuillus non identifie	8,6	15,9	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	28,3	17,8	16,0	14,3	25,2	24,9	36,8	66,3	76,8	0,0	0,0	0,0
	Erable	33,7	20,6	9,2	10,5	8,6	15,1	18,0	28,6	60,8	100,0	100,0	0,0
	Bouleau	22,0	8,6	5,3	5,2	6,1	11,0	21,6	73,1	57,8	89,9	100,0	0,0
	Peuplier	10,1	7,8	6,2	4,3	5,2	13,1	20,6	65,8	66,5	100,0	0,0	0,0
	Conifère non identifie	6,1	8,9	20,8	70,4	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	49,0	27,5	18,9	14,0	13,7	18,2	21,8	25,7	50,4	97,6	0,0	0,0
	Meleze	13,0	16,4	17,7	12,8	18,1	24,6	25,3	31,5	62,2	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	0,0	56,6	34,8	26,2	45,8	54,9	49,8	100,0	98,2	66,4	0,0
	Sapin	24,8	9,2	7,9	6,8	6,8	12,4	30,7	41,2	52,7	81,6	100,0	0,0
	Pin	9,6	7,9	7,5	5,7	5,7	12,2	19,0	30,9	56,2	100,0	0,0	0,0
Epinette	11,7	6,3	4,6	3,4	2,5	3,2	6,7	10,2	24,2	46,2	70,0	0,0	
Maritime de l'Atlantique	Non classe	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Feuillus non identifie	15,1	59,9	29,9	61,2	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	12,7	27,2	36,0	40,4	73,2	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	12,8	11,5	7,1	8,6	12,4	25,8	68,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Bouleau	13,8	15,4	13,2	18,4	17,8	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	15,5	12,9	10,5	14,1	34,5	66,9	0,0	80,6	0,0	98,4	0,0	0,0
	Conifère non identifie	10,5	21,3	75,3	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	52,3	45,8	18,3	18,2	17,4	24,4	56,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	33,8	22,5	21,8	33,9	39,9	62,9	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	71,6	59,0	55,5	37,0	39,7	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	9,6	7,1	6,6	10,4	16,3	30,4	56,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	28,0	33,8	31,8	23,5	50,0	53,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	11,6	12,1	5,8	7,5	11,0	19,2	49,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
Plaines a	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Feuillus non identifie	18,4	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	15,8	11,4	11,0	16,8	27,5	45,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	28,8	12,0	9,6	12,0	19,6	30,5	51,8	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	48,0	21,8	27,6	71,0	60,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	21,1	11,7	16,2	24,9	58,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifie	23,1	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	26,4	18,3	15,6	17,5	34,1	52,4	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

forêts mixtes													
Ecozone	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
terrestre	Meleze	36,2	39,7	40,8	82,2	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	100,0	60,9	40,8	77,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	65,0	25,8	23,9	56,2	57,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	17,1	22,9	23,4	28,6	51,8	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	33,0	19,9	22,3	47,8	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines boreales	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2
	Autres feuillus	0,0	63,6	61,2	79,6	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	86,9	55,8	66,0	62,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	44,7	27,0	18,7	21,8	28,7	51,8	51,5	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	13,0	9,8	5,8	6,2	7,9	9,3	15,0	25,3	52,7	100,0	0,0	0,0
	Meleze	43,3	25,0	17,2	10,1	10,5	12,2	17,7	44,8	31,8	67,2	0,0	0,0
	Sapin	99,0	60,2	61,6	34,3	49,4	31,4	49,3	75,6	88,3	100,0	88,0	0,0
	Pin	18,1	15,7	10,7	10,6	11,2	11,9	16,9	28,6	69,9	62,0	100,0	0,0
	Epinette	17,8	14,6	8,7	6,9	7,6	6,1	8,5	12,5	17,8	28,8	40,3	0,0
Prairies	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	100,0	99,3	21,2	13,4	15,1	70,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	0,0	0,0	89,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	0,0	0,0	56,6	43,0	47,1	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taiga de la Cordillere	Bouleau	100,0	63,0	81,0	14,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	0,0	66,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	58,0	50,3	40,6	27,4	39,9	50,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	75,4	85,9	78,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	98,4	30,2	42,3	33,6	34,2	5,5	43,5	63,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Cordillere boreale	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	46,2	50,2	30,5	49,3	60,7	70,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	49,2	25,8	37,8	18,4	28,6	28,0	56,2	62,0	62,1	0,0	48,9	0,0
	Sapin	100,0	68,4	57,5	35,0	18,5	22,4	21,3	21,0	24,4	29,7	14,2	0,0
	Pin	100,0	43,0	41,3	23,1	16,7	19,8	18,8	21,5	24,5	71,7	31,9	0,0
	Epinette	64,6	66,4	32,4	11,9	8,8	8,6	15,2	16,0	17,0	27,7	12,8	0,0
Maritime du Pacifique	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Feuillus non identifie	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	70,7	33,7	23,0	21,5	47,7	67,0	100,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	0,0	65,3	61,0	69,3	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	70,3	68,4	77,5	60,2	55,3	44,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	0,0	44,9	51,1	40,0	47,1	58,0	43,4	54,0	51,5	100,0	95,5	0,0
	Cedre et autres conifères	67,7	34,4	48,9	35,3	48,1	37,2	77,2	56,2	41,1	43,9	9,5	0,0
	Douglas	67,2	48,2	23,7	25,3	25,8	23,3	37,4	37,6	32,8	56,4	25,5	0,0
	Pruche	66,3	20,3	19,6	20,9	25,4	25,4	31,4	25,8	22,7	20,9	6,7	0,0
	Sapin	72,9	35,4	47,3	34,5	38,6	38,7	38,3	36,1	39,2	48,1	10,8	0,0
	Pin	62,9	67,2	45,9	53,8	48,9	42,7	62,1	80,5	76,5	91,8	39,0	0,0
Epinette	70,6	44,1	67,3	59,7	66,9	62,1	65,3	52,4	59,2	41,1	21,9	0,0	
Cordillere montagnarde	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	68,3	38,7	40,7	34,7	24,0	36,7	49,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	62,2	27,5	25,8	18,4	17,5	16,0	20,4	22,6	33,7	52,5	58,8	0,0
	Cedre et autres conifères	51,0	47,5	54,8	45,5	75,3	34,0	53,7	57,7	58,8	60,7	21,1	0,0
	Meleze	77,2	47,4	44,5	25,9	27,7	29,1	34,5	36,1	57,1	48,6	35,6	0,0
	Douglas	52,7	24,7	25,6	14,7	15,9	11,7	12,8	13,6	15,8	22,8	12,5	0,0
	Pruche	86,1	63,4	50,0	50,3	39,4	35,9	36,4	36,3	41,3	47,6	17,3	0,0

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
	Sapin	61,7	33,9	22,7	32,4	16,0	14,6	13,2	13,9	13,0	13,8	8,3	0,0
	Pin	44,0	20,9	16,1	9,3	8,1	8,1	7,9	9,9	13,1	16,5	14,2	0,0
	Épinette	66,4	30,7	30,6	15,1	11,3	12,9	10,1	10,5	10,3	14,9	7,7	0,0
Plaines hudsoniennes	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	100,4	0,0	0,0	49,6	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cèdre et autres conifères	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	96,6	0,0	100,4	100,0	100,0	74,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	97,8	70,5	79,9	55,1	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Épinette	88,1	60,3	34,0	41,9	4,4	5,7	45,6	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Canada	Non classe	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2
	Feuillus non identifié	7,4	17,5	29,2	61,1	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	11,6	10,3	10,8	9,6	19,6	24,4	32,6	66,2	64,0	0,0	0,0	0,0
	Érable	12,2	8,1	5,0	6,1	7,1	14,0	17,4	27,9	60,8	100,0	86,9	0,0
	Bouleau	13,7	7,0	4,6	4,6	5,5	9,9	18,9	65,5	57,8	89,9	100,0	0,0
	Peuplier	7,1	5,4	3,8	3,0	3,8	6,7	10,9	22,0	23,9	63,9	37,3	0,0
	Conifère non identifié	5,3	8,2	20,6	55,2	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cèdre et autres conifères	37,7	14,0	12,3	9,5	11,7	13,1	25,7	25,7	32,5	35,4	8,6	0,0
	Meleze	17,6	11,1	10,9	10,2	11,1	14,5	17,8	21,2	25,8	43,6	32,9	0,0
	Douglas	52,0	28,9	19,0	16,0	13,9	10,5	13,5	12,8	15,8	21,5	13,8	0,0
	Pruche	52,9	19,0	16,7	18,7	19,0	21,1	27,0	20,4	21,7	22,5	6,2	0,0
	Sapin	10,3	5,6	4,8	6,4	5,5	7,9	10,1	10,9	10,9	12,5	6,1	0,0
	Pin	7,8	6,3	5,7	4,3	4,3	5,6	6,4	8,3	11,3	15,8	12,9	0,0
Épinette	7,6	5,2	3,6	2,6	1,5	1,8	3,0	5,7	7,6	12,4	6,2	0,0	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

<sup>1</sup> Classe d'âge manquante ou inconnue.