

Tableau 18.1a. Erreurs-types relatives (%) de la biomasse aérienne totale sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											Autres ¹	
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+		
Taiga des plaines	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
	Bouleau	100,0	33,1	23,2	23,3	34,0	36,8	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	45,5	56,8	11,9	7,3	14,6	20,5	23,9	45,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	0,0	0,0	85,6	53,7	45,4	59,6	76,6	58,7	84,3	80,7	70,9	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	77,8	52,8	34,6	25,5	26,7	34,9	38,7	56,8	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Epinette	50,9	44,5	12,1	10,2	2,0	12,1	13,8	21,9	25,1	77,1	42,8	0,0	0,0
Taiga du Bouclier	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	55,6	28,0	18,5	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	100,0	64,9	44,1	46,6	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	49,6	0,0	100,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	100,0	0,0	100,1	70,5	94,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	100,0	36,4	88,7	12,6	56,1	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	62,6	100,0	94,2	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	55,9	61,9	78,3	6,3	4,6	2,6	3,5	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bouclier boreal	Non classe	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	Feuillus non identifie	8,7	15,9	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	28,1	18,1	16,6	14,1	25,5	25,1	37,0	65,9	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	31,6	20,2	9,3	10,6	8,6	15,1	18,0	28,6	61,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Bouleau	21,0	8,6	5,3	5,2	6,2	11,0	21,7	74,0	56,4	90,5	100,0	0,0	0,0
	Peuplier	9,8	7,9	6,2	4,3	5,2	13,1	20,7	66,4	66,2	100,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifie	6,1	8,9	20,8	70,2	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	47,3	28,9	19,3	14,2	14,0	18,4	22,1	26,0	49,6	97,5	0,0	0,0	0,0
	Meleze	11,5	14,0	17,7	14,4	17,4	21,0	22,3	29,7	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	0,0	55,9	34,7	26,1	45,3	54,4	50,3	100,0	98,2	66,3	0,0	0,0
	Sapin	22,2	9,5	7,9	6,7	6,6	12,8	31,2	41,2	55,4	82,5	100,0	0,0	0,0
	Pin	9,9	7,9	7,5	5,6	5,7	11,9	19,1	30,5	56,3	100,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	8,3	5,8	4,7	3,4	2,5	3,2	7,1	9,8	22,2	44,7	68,5	0,0	0,0
Maritime de l'Atlantique	Non classe	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	
	Feuillus non identifie	15,2	60,1	30,5	61,8	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	12,2	26,9	37,1	41,4	72,2	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	12,3	11,7	7,2	9,0	12,6	25,9	68,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Bouleau	14,5	15,9	13,3	18,3	17,8	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	13,8	12,9	10,4	14,1	33,8	68,7	0,0	81,6	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifie	10,6	21,4	76,9	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	54,6	46,8	18,6	18,1	17,2	24,2	56,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	33,3	22,8	21,9	32,6	38,7	63,5	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	71,0	59,0	56,9	37,4	39,5	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	10,3	7,1	6,6	10,3	16,2	30,1	55,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	29,0	35,6	31,4	23,5	49,0	53,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	12,4	11,9	5,7	7,5	11,0	19,3	50,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines a	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	
	Feuillus non identifie	18,4	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	15,6	11,3	11,0	16,6	27,7	45,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	27,7	12,0	9,6	11,7	19,8	30,5	51,6	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	53,3	22,0	27,9	70,9	60,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	21,5	11,7	16,1	24,9	58,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifie	23,3	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	24,3	17,4	15,8	17,6	33,6	52,7	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

forêts mixtes													
Ecozone	Groupe d'espèces	Âge (années)											Autres ¹
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	
terrestre	Meleze	35,6	40,1	41,8	82,5	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	100,0	60,4	40,3	77,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	69,8	25,9	24,3	55,8	56,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	19,6	22,7	22,8	29,1	51,6	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	33,7	20,2	22,5	47,9	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines boreales	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Autres feuillus	0,0	61,7	60,0	80,5	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	90,6	55,9	66,0	60,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	50,2	28,7	18,8	21,8	28,0	50,8	55,1	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	12,5	9,9	5,8	6,1	8,0	9,3	14,9	25,4	52,4	100,0	0,0	0,0
	Meleze	45,3	23,0	16,8	10,2	10,6	12,9	18,3	44,4	31,3	73,9	0,0	0,0
	Sapin	97,8	59,3	61,7	34,3	49,2	31,2	49,1	75,5	88,7	100,0	88,3	0,0
	Pin	17,8	16,5	10,5	10,7	11,3	11,9	16,5	28,8	70,3	61,0	100,0	0,0
	Epinette	18,1	13,5	8,2	6,6	6,9	6,0	8,3	12,0	17,6	28,0	39,8	0,0
Prairies	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	95,5	98,8	21,2	13,5	15,1	70,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	0,0	0,0	89,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	0,0	0,0	55,3	43,7	47,2	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taiga de la Cordillere	Bouleau	100,0	60,4	86,3	15,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	0,0	62,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	58,7	46,1	43,5	27,7	40,0	50,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	75,4	76,3	73,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	99,7	25,1	27,3	33,6	35,2	5,5	43,3	63,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Cordillere boreale	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4
	Bouleau	49,9	27,2	35,9	51,9	61,5	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	37,6	17,5	36,4	18,1	26,9	28,8	58,1	65,2	63,1	0,0	49,9	0,0
	Sapin	100,0	62,9	61,5	34,3	17,8	22,0	20,1	19,9	23,1	29,1	12,3	0,0
	Pin	90,0	26,2	38,6	22,4	16,7	19,7	18,8	21,8	24,2	71,9	31,7	0,0
	Epinette	72,3	23,1	17,9	11,2	8,7	8,4	15,1	16,1	16,6	28,5	11,7	0,0
Maritime du Pacifique	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
	Feuillus non identifie	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	70,9	33,2	22,9	21,6	47,4	67,0	100,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	0,0	75,1	60,6	66,8	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	77,9	56,5	98,1	67,1	55,6	44,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	0,0	40,4	53,1	40,8	47,2	60,4	45,0	55,0	54,0	100,0	96,6	0,0
	Cedre et autres conifères	51,7	31,2	46,2	34,5	47,1	38,1	75,4	58,9	38,0	42,2	9,3	0,0
	Douglas	57,0	42,7	23,4	25,1	25,6	23,3	36,9	37,9	32,6	56,2	25,3	0,0
	Pruche	45,6	19,0	18,7	20,4	24,4	24,4	30,8	24,3	21,7	20,8	6,5	0,0
	Sapin	35,6	32,9	45,4	34,5	38,3	38,4	38,0	36,9	39,1	48,1	10,7	0,0
	Pin	62,8	73,0	45,7	53,9	49,2	42,6	61,8	79,1	70,7	89,8	42,7	0,0
Epinette	50,9	38,4	68,3	59,9	66,9	61,7	65,4	52,6	58,9	41,1	21,8	0,0	
Cordillere montagnarde	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	64,9	41,7	40,4	33,6	24,0	37,6	50,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	54,1	26,0	26,8	18,6	17,6	16,1	20,5	22,5	33,8	52,4	59,5	0,0
	Cedre et autres conifères	85,6	38,0	50,9	43,9	75,7	33,5	54,6	54,2	60,9	60,5	20,8	0,0
	Meleze	78,1	48,7	43,0	28,6	27,6	28,6	35,2	35,8	52,6	47,4	34,9	0,0
	Douglas	44,5	22,2	23,4	13,7	14,8	11,0	12,4	12,9	16,0	21,9	12,5	0,0
	Pruche	86,1	58,7	48,6	47,8	37,8	35,8	38,7	36,3	40,9	46,0	17,4	0,0

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Plaines hudsoniennes	Sapin	74,1	35,0	22,9	31,3	15,7	14,5	13,1	13,5	12,7	13,7	8,2	0,0
	Pin	27,0	24,1	16,4	9,4	8,2	8,2	7,9	9,9	13,1	16,5	14,1	0,0
	Épinette	34,6	24,6	29,9	15,3	11,3	12,7	10,0	10,5	10,2	14,6	7,7	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
	Bouleau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	100,4	0,0	0,0	51,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cèdre et autres conifères	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	96,6	0,0	100,4	100,0	100,0	79,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canada	Sapin	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	90,1	70,9	80,1	54,6	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Épinette	58,9	73,4	43,3	38,9	4,7	6,1	45,4	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Non classe	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	Feuillus non identifié	7,4	17,6	29,3	60,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	11,3	10,2	10,4	9,5	19,7	23,7	32,7	73,2	64,9	0,0	0,0	0,0
	Érable	11,2	8,2	5,1	6,1	7,1	13,9	17,4	27,9	61,0	100,0	85,1	0,0
	Bouleau	12,5	7,0	4,6	4,6	5,6	10,1	18,9	66,4	56,4	90,5	100,0	0,0
	Peuplier	6,8	5,3	3,8	3,0	3,8	6,6	10,6	21,1	23,8	62,9	36,9	0,0
	Conifère non identifié	5,3	8,2	20,5	54,5	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cèdre et autres conifères	39,7	14,4	12,6	9,8	12,1	13,2	25,9	25,4	32,2	34,4	8,5	0,0
	Meleze	11,1	10,5	11,9	13,1	12,4	15,6	18,8	21,6	25,0	41,9	33,0	0,0
Douglas	39,7	23,1	17,6	14,6	13,0	9,9	12,8	12,2	15,3	20,7	13,2	0,0	
Pruche	43,9	18,0	16,0	18,1	18,1	20,1	26,2	19,7	21,1	21,8	6,1	0,0	
Sapin	11,6	5,7	4,8	6,0	5,4	7,7	10,0	10,6	10,6	12,3	5,9	0,0	
Pin	7,9	6,4	5,6	4,3	4,3	5,6	6,5	8,3	11,4	15,9	12,6	0,0	
Épinette	6,4	4,7	3,4	2,6	1,4	1,8	2,8	5,6	7,4	12,0	6,1	0,0	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.