

Tableau 17.2a. Erreurs-types relatives (%) de la biomasse aérienne totale sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe d'âge et la zone boréale au Canada.

La zone boréale	Type forestier	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Non-boreale	Bois mixte arboré	7,9	4,6	3,8	4,0	4,6	10,7	10,5	16,5	22,6	38,5	29,9	0,0
	Conifère arboré	7,0	5,0	6,1	5,6	4,8	5,4	5,2	5,9	6,8	6,7	3,9	0,0
	Feuillus arboré	8,3	5,2	4,5	4,9	4,9	10,1	14,6	18,8	51,1	41,4	37,3	0,0
	Non boise	29,9	79,3	54,6	88,5	73,8	68,6	86,0	100,0	0,0	100,0	0,0	4,6
Boreale	Bois mixte arboré	5,6	4,3	4,5	3,8	3,8	4,3	5,5	11,2	21,2	41,8	39,4	0,0
	Conifère arboré	5,0	3,1	2,7	2,4	2,1	2,2	2,1	3,5	7,7	12,9	8,4	0,0
	Feuillus arboré	7,1	5,2	5,3	4,5	4,5	5,9	13,7	21,5	44,5	55,6	67,9	0,0
	Non boise	28,7	34,2	38,7	35,5	22,4	23,5	47,8	58,4	99,9	100,0	100,0	3,4
Canada	Bois mixte arboré	4,5	3,2	2,9	2,8	3,0	4,2	4,9	9,3	16,5	30,6	24,5	0,0
	Conifère arboré	4,1	2,6	2,6	2,3	2,0	2,0	2,0	3,0	5,1	5,9	3,7	0,0
	Feuillus arboré	5,5	3,7	3,4	3,3	3,3	5,1	10,9	16,0	33,9	33,7	35,2	0,0
	Non boise	26,5	32,1	37,7	32,9	22,4	23,5	47,8	58,2	99,9	99,6	100,0	2,8

Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.