

Tableau 18.4. Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et la région forêt aménagée au Canada.

Forêt aménagée	Groupe d'espèces	Âge (années)											Total	
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+		Autres ¹
0	Épinette	0,05	0,50	2,26	3,20	5,23	6,96	3,42	2,88	3,15	0,21	2,07	0,00	29,93
	Cèdre et autres conifères	0,02	0,01	0,13	0,07	0,03	0,03	0,38	0,40	0,08	0,66	14,82	0,00	16,63
	Pruche	0,00	0,05	1,07	1,63	0,63	1,67	1,43	0,00	0,30	0,24	8,71	0,00	15,73
	Douglas	0,00	0,10	0,00	<0,01	0,63	1,56	1,05	0,24	0,04	0,00	0,26	0,00	3,88
	Érable	<0,01	0,09	0,76	0,87	0,45	1,13	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,01	3,34
	Peuplier	0,01	0,30	1,12	0,29	0,81	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	<0,01	0,00	2,77
	Sapin	<0,01	0,14	0,33	0,51	0,48	0,02	0,20	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	2,32
	Pin	0,00	0,09	0,12	0,55	0,79	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	1,68
	Autres feuillus	0,03	0,11	0,38	0,31	0,05	0,07	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
	Conifère non identifié	0,06	0,05	0,10	0,35	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
	Bouleau	<0,01	0,04	0,27	0,14	0,09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	Feuillus non identifié	0,05	0,01	0,10	0,07	0,04	<0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	Non classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	Meleze	0,00	0,01	0,10	0,00	0,01	<0,01	<0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
Sous-total	0,23	1,50	6,72	8,00	9,32	11,61	7,15	3,52	3,60	1,11	26,55	0,21	79,53	
11	Épinette	32,70	165,88	490,82	923,34	966,51	556,22	774,47	365,42	185,50	81,27	333,87	0,25	4 876,25
	Peuplier	59,93	137,68	248,98	661,23	522,38	307,92	187,05	65,91	9,34	4,24	6,06	<0,01	2 210,72
	Pin	43,64	171,55	172,94	320,59	380,77	313,11	294,57	165,01	65,74	34,18	66,29	0,03	2 028,41
	Sapin	17,64	116,07	158,41	153,98	191,27	93,14	95,17	90,73	93,67	65,55	514,76	0,03	1 590,43
	Pruche	5,76	26,87	62,62	55,24	54,95	24,10	31,85	15,05	21,77	17,14	786,55	0,00	1 101,89
	Bouleau	12,46	78,81	167,51	185,81	200,76	60,84	18,00	7,00	0,52	0,24	1,10	0,02	733,07
	Douglas	1,99	8,80	33,06	55,46	82,45	94,28	111,39	102,22	34,70	27,14	136,03	0,00	687,53
	Cèdre et autres conifères	1,23	6,32	16,06	13,88	23,79	17,53	10,83	8,64	8,86	11,44	375,56	0,00	494,13
	Érable	4,13	15,77	65,17	97,91	161,24	27,38	4,48	1,98	2,58	0,00	0,43	0,00	381,05
	Meleze	5,48	7,55	24,39	36,87	44,26	34,43	25,92	9,46	2,27	1,34	9,92	0,10	202,00
	Conifère non identifié	53,66	51,09	11,09	0,46	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
	Autres feuillus	0,85	5,71	17,48	18,00	11,75	5,18	0,93	0,27	0,02	0,67	3,32	0,03	64,22
	Non classe	2,27	1,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	45,49
	Feuillus non identifié	31,30	8,37	1,50	0,15	2,04	0,07	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
Sous-total	273,02	801,71	1 470,12	2 522,92	2 642,47	1 534,20	1 554,77	831,68	424,97	243,21	2 233,88	42,38	14 575,32	
12	Épinette	4,25	66,62	68,78	141,22	140,75	88,50	82,50	20,47	5,17	1,08	14,59	0,00	633,94
	Peuplier	8,64	25,72	45,02	74,98	45,22	15,20	4,73	5,44	0,07	0,29	0,50	<0,01	225,82
	Pin	6,74	27,91	32,58	48,86	33,41	22,25	11,12	3,97	1,34	1,08	3,09	<0,01	192,34
	Douglas	0,06	1,01	6,88	9,29	11,04	18,07	22,40	12,59	3,83	2,79	11,07	0,00	99,04
	Sapin	0,44	2,97	8,32	5,79	19,52	7,37	7,11	4,31	2,43	2,96	16,80	0,00	78,02
	Érable	0,15	0,98	11,14	35,40	14,01	6,58	0,55	0,42	0,39	0,00	0,02	0,00	69,65
	Pruche	0,02	2,34	4,49	3,86	8,38	4,62	3,63	1,26	2,52	0,20	21,83	0,00	53,15
	Meleze	0,90	1,44	3,85	6,33	6,67	4,97	3,98	0,94	1,02	0,05	0,61	0,00	30,76
	Bouleau	0,75	1,15	6,06	11,05	4,16	3,02	1,11	0,54	0,00	0,00	0,03	0,00	27,86
	Non classe	0,07	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	13,74
	Cèdre et autres conifères	0,01	0,28	0,41	1,37	0,68	0,56	0,39	0,00	0,01	0,04	5,30	0,00	9,04
	Conifère non identifié	0,55	3,29	0,44	0,16	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,52
	Autres feuillus	0,00	0,06	1,07	0,61	0,54	0,01	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
	Feuillus non identifié	0,53	0,64	0,27	<0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
Sous-total	23,12	134,55	189,30	338,94	284,47	171,15	137,65	50,13	16,79	8,49	73,84	13,54	1 441,97	
13	Épinette	8,84	82,95	276,54	338,17	587,12	2 305,55	1 242,22	648,71	21,60	7,48	35,92	0,13	5 555,23
	Peuplier	5,26	22,76	23,55	67,35	224,43	35,87	1,34	0,32	0,00	1,21	0,41	0,00	382,50
	Pin	13,62	71,54	56,91	54,38	42,13	54,49	16,05	0,82	2,35	0,00	0,00	0,00	312,29
	Sapin	0,24	5,11	12,86	22,37	25,54	22,81	26,83	13,09	1,37	0,65	0,70	0,00	131,57
	Meleze	1,63	7,18	13,68	14,60	13,99	11,42	6,02	6,38	0,40	0,13	0,20	0,00	75,64
	Bouleau	5,87	9,79	12,03	16,43	14,20	4,28	0,62	0,13	0,00	0,53	0,00	0,00	63,88
	Non classe	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	20,06
	Conifère non identifié	2,96	4,14	0,50	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
	Érable	0,02	0,07	1,23	3,55	0,40	<0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
	Autres feuillus	0,01	0,05	0,88	0,03	0,25	1,23	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
	Feuillus non identifié	1,24	0,10	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
	Cèdre et autres conifères	0,00	<0,01	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
	Pruche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Sous-total	39,95	203,69	398,27	517,56	908,12	2 435,68	1 293,26	669,62	25,71	10,00	37,23	19,95	6 559,05
14	Épinette	2,40	26,59	100,19	198,41	176,45	286,07	220,80	83,69	36,34	20,86	152,91	0,12	1 304,84
	Pin	5,62	25,76	30,86	62,54	80,36	52,96	60,57	54,57	22,71	7,53	28,54	0,00	432,01
	Sapin	0,92	11,20	23,60	20,64	38,35	15,28	23,04	32,17	28,86	16,95	129,89	0,00	340,88
	Peuplier	3,42	27,14	68,15	111,16	65,10	25,67	9,44	2,12	0,20	0,90	1,27	0,00	314,57

Forêt aménagée	Groupe d'espèces	Âge (années)											Total	
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+		Autres ¹
20	Pruche	0,00	3,12	8,00	1,61	2,13	7,39	5,70	7,05	8,03	3,83	236,66	0,00	283,51
	Cedre et autres conifères	0,02	0,24	1,39	1,14	3,61	3,79	0,57	4,23	4,62	7,65	146,28	0,00	173,55
	Douglas	0,00	0,08	4,35	4,39	17,25	20,72	9,99	10,87	3,34	2,41	31,13	0,00	104,53
	Bouleau	0,69	13,95	22,09	24,25	23,68	5,21	1,28	0,20	0,03	0,00	0,00	0,00	91,38
	Erable	<0,01	3,31	17,08	16,01	23,50	5,91	0,25	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
	Meleze	0,60	2,37	3,23	7,24	9,09	9,15	1,79	1,22	0,74	0,46	0,67	<0,01	36,55
	Autres feuillus	0,03	0,88	3,50	2,81	4,70	0,54	0,06	0,51	0,02	0,07	0,07	0,00	13,18
	Conifère non identifié	0,75	4,53	0,32	0,30	<0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
	Non classe	0,16	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
	Feuillus non identifié	0,41	0,63	1,25	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
	Sous-total	15,03	120,19	284,01	450,51	444,52	432,69	333,49	197,06	104,88	60,65	727,41	3,74	3 174,17
31	Epinette	0,08	2,78	4,75	11,32	7,19	3,26	1,77	14,59	2,61	0,08	0,00	0,00	48,42
	Peuplier	0,77	3,11	1,00	10,09	2,01	4,17	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
	Pin	0,28	6,09	0,57	4,04	1,18	2,61	1,25	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	16,09
	Erable	0,45	0,38	1,51	0,98	3,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
	Douglas	0,00	0,77	0,68	0,25	0,28	0,69	0,51	0,47	0,31	0,00	1,79	0,00	5,75
	Meleze	0,02	0,44	0,55	1,71	0,71	0,54	0,74	0,36	0,09	0,00	0,12	0,00	5,28
	Sapin	0,00	0,03	1,73	1,26	0,97	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
	Bouleau	0,12	0,03	1,05	2,38	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
	Autres feuillus	0,00	0,02	0,08	0,71	0,19	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
	Non classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
	Feuillus non identifié	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	Conifère non identifié	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Sous-total	1,72	13,67	11,97	32,74	16,50	11,65	5,09	15,44	3,01	0,08	1,97	0,09	113,92
32	Peuplier	2,67	7,77	10,12	8,04	9,26	2,30	0,31	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	42,87
	Epinette	0,02	5,12	2,76	5,83	2,44	4,23	3,13	4,63	0,72	0,08	0,11	0,00	29,06
	Douglas	0,03	1,65	1,83	1,13	0,41	1,33	1,21	1,04	1,28	2,46	6,27	0,00	18,64
	Pin	0,17	0,89	2,25	1,65	8,63	1,04	0,85	0,12	0,04	0,00	0,14	0,00	15,76
	Erable	0,11	0,62	1,48	3,38	1,79	1,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
	Bouleau	0,05	1,49	1,27	1,36	0,69	0,48	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
	Cedre et autres conifères	<0,01	0,49	1,19	0,90	0,34	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	3,86
	Pruche	0,00	<0,01	0,27	0,05	0,34	0,13	0,19	0,00	0,72	0,33	0,77	0,00	2,80
	Autres feuillus	0,00	0,16	0,47	0,39	0,03	1,23	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
	Sapin	<0,01	0,10	0,26	0,91	0,35	0,05	0,03	0,12	0,00	0,00	<0,01	0,00	1,82
	Meleze	0,01	0,01	0,28	0,45	0,50	0,10	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,39
	Feuillus non identifié	0,05	0,08	0,02	0,05	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	Conifère non identifié	0,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	Non classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	Sous-total	3,33	18,44	22,19	24,14	25,09	12,66	6,03	6,71	2,75	4,48	7,58	0,14	133,54
33	Epinette	2,30	19,89	22,57	64,04	53,67	37,43	58,38	40,65	41,48	6,16	81,58	0,00	428,15
	Pin	6,65	13,13	24,61	37,89	30,43	35,93	30,86	11,46	10,35	2,05	9,61	0,00	212,98
	Sapin	0,08	2,90	6,03	5,61	9,20	12,59	13,31	15,79	17,99	20,03	65,58	0,00	169,10
	Peuplier	5,59	9,44	19,02	34,90	14,91	17,90	7,68	3,96	0,65	0,08	1,54	0,00	115,66
	Pruche	0,16	2,60	1,27	3,66	4,43	2,12	4,08	2,99	2,37	1,30	75,57	0,00	100,55
	Cedre et autres conifères	0,05	1,69	0,73	0,24	0,85	0,39	1,05	0,07	0,02	0,31	31,60	0,00	36,99
	Douglas	0,02	0,58	2,09	2,29	3,53	9,16	3,83	4,09	0,43	1,13	1,06	0,00	28,20
	Bouleau	0,36	1,19	2,15	2,20	5,91	1,13	0,17	0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	13,38
	Meleze	0,30	0,57	1,73	2,50	1,74	0,90	1,84	0,33	0,40	0,58	0,38	0,00	11,27
	Erable	0,07	0,25	1,48	5,99	2,96	0,42	<0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
	Non classe	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,11
	Autres feuillus	<0,01	0,01	0,61	0,48	0,25	0,21	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,63
	Conifère non identifié	0,09	0,76	0,23	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	Feuillus non identifié	0,10	0,08	0,01	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	Sous-total	15,78	53,09	82,52	159,93	127,91	118,22	121,22	79,61	73,76	31,65	266,91	4,09	1 134,68
40	Epinette	0,47	3,09	10,20	16,04	25,87	214,30	66,47	21,80	4,79	1,09	6,18	0,00	370,30
	Peuplier	0,34	3,30	2,24	6,51	22,20	9,30	0,07	0,29	0,11	0,00	0,00	0,00	44,37
	Pruche	<0,01	0,09	0,47	0,00	0,02	0,00	0,34	0,30	0,50	0,29	28,16	0,00	30,18
	Pin	0,17	1,31	1,07	0,87	0,74	1,87	5,29	1,05	0,00	0,00	0,24	0,00	12,62
	Meleze	0,02	0,31	1,36	1,68	1,37	0,53	1,04	0,65	0,00	0,00	0,03	0,00	7,00
	Sapin	0,01	0,19	0,38	0,15	1,94	0,03	0,06	0,76	0,00	0,00	0,67	0,00	4,19
	Bouleau	0,35	0,60	0,60	0,41	0,50	0,00	0,01	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
	Cedre et autres conifères	0,00	0,12	0,00	0,00	0,03	0,08	0,00	0,01	0,00	0,05	1,17	0,00	1,46
	Non classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	Autres feuillus	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Feuillus non identifié	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Forêt aménagée	Groupe d'espèces	Âge (années)											Total	
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+		Autres ¹
	Sous-total	1,39	9,01	16,32	25,67	52,67	226,14	73,29	25,39	5,40	1,43	36,45	0,14	473,31
50	Erable	5,66	23,33	174,92	189,48	137,50	39,15	6,99	1,58	0,40	0,00	0,00	0,00	579,01
	Peuplier	16,69	74,24	123,66	146,77	90,91	33,44	11,50	3,67	0,64	0,07	1,70	0,00	503,28
	Épinette	3,88	29,52	72,23	94,25	51,22	26,11	10,08	3,48	1,82	0,55	2,04	0,00	295,20
	Sapin	5,15	38,47	77,12	61,69	20,35	4,50	1,28	0,26	0,00	1,39	1,58	0,00	211,80
	Douglas	0,50	7,67	27,63	33,01	21,23	30,55	36,08	8,21	4,43	4,35	15,09	0,00	188,77
	Bouleau	3,62	18,91	36,66	41,35	19,04	10,09	0,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	130,66
	Pin	2,42	12,87	20,21	27,10	20,92	8,77	6,27	3,48	0,48	0,25	0,74	<0,01	103,52
	Autres feuillus	0,79	6,01	19,14	32,07	18,57	3,61	0,64	0,01	0,00	0,34	0,34	0,00	81,53
	Pruche	0,13	6,68	6,75	16,45	13,35	4,39	1,42	2,00	1,07	0,29	22,62	0,00	75,15
	Cèdre et autres conifères	1,09	3,97	15,47	15,36	12,01	9,35	2,79	1,47	0,23	0,11	12,57	0,00	74,40
	Conifère non identifié	11,26	16,68	5,74	2,47	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	36,62
	Feuillus non identifié	8,28	11,59	10,42	2,16	3,83	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
	Meleze	0,66	2,45	8,28	5,39	2,63	3,03	0,72	1,17	0,92	0,00	1,52	0,00	26,78
	Non classe	1,26	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	13,25
	Sous-total	61,39	254,09	598,23	667,56	412,02	173,09	78,70	25,38	9,99	7,34	58,20	10,33	2 356,34
100	Épinette	0,53	10,16	16,27	25,76	41,81	35,51	35,12	17,91	0,54	0,23	2,30	0,00	186,15
	Peuplier	1,58	2,54	5,82	11,36	13,84	5,72	1,02	0,26	0,10	0,03	0,04	0,00	42,30
	Pin	0,89	4,11	5,81	6,94	5,73	1,77	0,98	0,32	0,01	0,01	0,02	0,00	26,59
	Sapin	0,11	1,31	3,13	1,57	4,22	0,55	0,62	0,18	<0,01	0,02	0,47	0,00	12,17
	Bouleau	0,29	1,53	2,50	3,41	3,08	1,00	0,26	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
	Erable	<0,01	0,11	1,22	1,51	0,89	0,56	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,32
	Conifère non identifié	0,53	1,07	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
	Meleze	0,05	0,09	0,24	0,43	0,36	0,09	0,17	0,01	<0,01	<0,01	0,00	0,00	1,45
	Autres feuillus	0,01	0,03	0,39	0,37	0,15	0,10	0,19	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,28
	Pruche	0,00	<0,01	0,03	0,20	0,25	0,10	0,35	0,05	0,02	<0,01	0,24	0,00	1,24
	Cèdre et autres conifères	0,00	0,05	0,12	0,30	0,49	0,09	0,02	0,01	0,03	0,00	0,10	0,00	1,22
	Non classe	0,01	<0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88
	Feuillus non identifié	0,32	0,20	0,19	0,02	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
	Douglas	0,00	0,00	0,01	0,02	0,14	0,13	0,03	0,02	0,03	0,01	0,04	0,00	0,42
	Sous-total	4,30	21,21	35,88	51,88	71,05	45,67	38,78	18,82	0,75	0,30	3,24	0,87	292,76
au Canada	Épinette	55,51	413,11	1 067,37	1 821,60	2 058,26	3 564,14	2 498,37	1 224,22	303,70	119,09	631,59	0,51	13 757,47
	Peuplier	104,92	313,99	548,68	1 132,69	1 011,08	457,61	224,02	82,76	11,11	8,42	11,51	<0,01	3 906,79
	Pin	80,19	335,25	347,92	565,40	605,11	494,84	427,79	240,82	103,06	45,09	108,78	0,03	3 354,29
	Sapin	24,60	178,49	292,17	274,49	312,19	156,33	167,69	157,41	144,32	107,55	731,09	0,03	2 546,34
	Pruche	6,08	41,76	84,95	82,70	84,52	44,54	48,99	28,70	37,30	23,62	1 181,10	0,00	1 664,26
	Douglas	2,58	20,66	76,54	105,84	136,95	176,49	186,50	139,76	48,40	40,28	202,75	0,00	1 136,76
	Erable	10,60	44,90	275,99	355,10	346,70	82,29	12,48	4,44	3,38	0,00	0,45	<0,01	1 136,31
	Bouleau	24,57	127,48	252,19	288,79	272,11	86,08	22,49	8,74	0,57	0,77	1,13	0,02	1 084,92
	Cèdre et autres conifères	2,44	13,18	35,54	33,31	41,86	32,48	16,05	14,99	13,84	20,27	587,67	0,00	811,63
	Meleze	9,67	22,43	57,71	77,19	81,33	65,16	42,25	20,52	5,84	2,58	13,45	0,11	398,24
	Conifère non identifié	70,06	81,68	18,55	4,41	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	175,64
	Autres feuillus	1,74	13,05	44,01	55,78	36,50	12,51	2,70	1,02	0,09	1,07	3,75	0,00	172,25
	Non classe	4,01	3,48	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	102,28
	Feuillus non identifié	42,30	21,70	13,86	2,55	6,62	0,27	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
	Total	439,25	1 631,16	3 115,54	4 799,85	4 994,15	5 172,76	3 649,42	1 923,37	671,61	368,75	3 473,26	95,47	30 334,60

Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.

Forêt gérée

Code	La description
0	Indisponible
11	Les volumes à long terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
12	Le volume à court terme ou les dispositions territoriales sur le bois de la Couronne
13	Aucune disposition actuelle du bois de la Couronne
20	Statut légal de protection (IUCN classe IA, IB, II, III, IV, V, équivalent VI)
31	Réservé par le gouvernement fédéral à des fins militaires ou autres
32	Réservé par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens
33	Utilisation restreinte ou réservée par le gouvernement provincial ou territorial
40	Terres autochtones
50	Terres privées
100	Eau