

Tableau 14.1a. Erreurs-types relatives (%) de superficie de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											Autres ¹
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	
Taïga des plaines	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
	Bouleau	20,5	21,7	20,3	15,6	18,6	30,0	32,4	47,7	50,6	0,0	92,9	0,0
	Peuplier	22,6	15,3	15,5	11,3	7,8	15,8	19,4	27,4	53,7	75,2	0,0	0,0
	Meleze	29,9	18,2	13,5	16,7	13,7	17,9	27,2	40,7	58,5	59,2	64,2	0,0
	Sapin	0,0	100,0	71,2	81,1	72,3	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	20,2	13,9	15,9	14,5	18,3	23,4	25,5	45,0	88,1	100,0	100,0	0,0
	Epinette	21,1	11,9	8,6	6,4	6,3	2,6	9,3	14,3	18,1	35,5	40,5	0,0
Taïga du Bouclier	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Autres feuillus	0,0	0,0	100,0	52,0	26,1	24,8	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	24,2	29,3	31,0	26,8	34,3	26,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	49,8	23,4	37,8	31,7	57,1	8,4	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	0,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	39,2	18,3	10,0	17,2	31,1	32,4	51,0	55,5	48,7	57,4	62,6	0,0
	Sapin	100,0	45,5	61,3	52,9	32,5	61,3	13,9	48,9	84,9	0,0	0,0	0,0
	Pin	17,2	12,8	14,8	15,6	23,7	34,6	36,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	28,0	10,2	7,5	8,2	6,1	4,7	2,9	3,8	45,2	60,3	20,4	0,0	
Bouclier boreal	Non classe	54,5	28,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	Feuillus non identifié	8,3	12,7	24,9	42,3	28,0	100,0	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	33,4	20,0	14,1	14,7	18,4	30,1	42,2	51,2	90,9	0,0	0,0	72,7
	Erable	24,3	11,1	8,3	9,5	8,7	17,1	34,0	40,9	86,6	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	7,9	5,7	5,3	5,7	6,1	14,1	16,9	46,2	84,9	68,1	0,0	64,0
	Peuplier	6,4	5,2	4,8	5,6	6,1	14,2	22,9	32,6	0,0	71,5	100,0	78,0
	Conifère non identifié	7,4	8,1	20,8	37,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Cedre et autres conifères	69,0	26,5	15,1	13,5	11,6	14,9	19,4	33,2	59,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	17,5	10,2	8,1	8,6	10,1	12,4	16,7	25,0	57,0	76,4	0,0	62,7
	Pruche	0,0	88,0	31,7	30,7	19,8	51,2	38,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	13,2	6,4	5,7	6,4	5,3	15,5	12,8	34,7	58,0	65,2	85,5	61,2
	Pin	6,0	4,9	5,4	5,4	6,1	11,2	13,6	34,1	67,7	100,0	0,0	100,0
	Epinette	7,1	3,9	3,0	2,7	2,6	4,1	3,5	8,1	18,3	31,2	66,3	32,3
Maritime de l'Atlantique	Non classe	37,6	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
	Feuillus non identifié	11,8	14,4	26,3	54,1	44,7	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
	Autres feuillus	19,7	13,5	40,8	34,1	46,7	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	14,6	10,4	8,5	7,0	9,3	17,5	35,2	80,7	100,0	0,0	100,0	100,5
	Bouleau	12,0	13,0	12,9	12,7	14,5	21,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	18,2	12,1	11,5	10,5	20,7	28,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	11,6	12,2	21,9	39,8	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8
	Cedre et autres conifères	42,7	31,3	22,9	21,0	15,3	19,1	32,1	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	29,3	20,3	17,0	19,9	28,0	50,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	99,9	100,0	48,8	37,9	44,3	68,2	100,3	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	14,4	7,5	6,4	8,1	12,1	17,9	41,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	31,6	24,6	28,7	25,7	19,6	38,6	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	10,3	8,6	7,6	5,7	7,9	12,7	30,7	41,1	100,0	98,6	0,0	99,9
	Non classe	63,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
	Feuillus non identifié	29,0	22,3	29,9	57,6	49,5	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	33,8	15,1	15,6	12,3	17,5	37,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	31,9	15,9	9,9	10,0	12,8	26,1	48,4	59,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	38,0	21,1	23,1	36,8	71,3	75,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	28,1	19,8	11,6	21,4	36,8	59,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Écozone	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Plaines forestières mixtes	Conifère non identifié	42,8	37,0	47,8	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	48,4	24,1	18,3	16,1	26,5	37,4	50,5	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	54,2	37,2	39,4	46,6	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	0,0	45,1	63,3	31,3	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	57,1	37,5	26,6	37,4	74,6	83,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	42,3	16,1	18,0	21,4	41,5	72,9	70,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	37,7	21,3	22,5	31,1	41,0	0,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Plaines boreales	Feuillus non identifié	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	70,0	36,5	47,8	91,8	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	100,0	46,5	87,1	47,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	24,7	21,7	15,9	14,4	24,8	43,4	44,2	89,8	0,0	0,0	0,0	100,0
	Peuplier	8,2	6,5	7,0	4,9	6,0	7,8	12,3	23,3	42,0	70,8	0,0	100,0
	Cedre et autres conifères	71,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	30,7	12,9	9,6	7,9	9,0	11,5	11,7	18,7	40,0	52,8	69,9	0,0
	Sapin	100,0	46,8	32,9	43,4	54,1	48,3	72,6	97,6	100,0	100,0	84,0	0,0
	Pin	11,9	9,6	13,0	9,1	9,8	12,2	15,3	20,9	40,3	100,0	100,0	86,3
	Epinette	13,4	8,9	6,1	4,2	4,8	5,2	6,1	9,8	14,5	35,4	38,1	0,0
Prairies	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	Autres feuillus	70,5	72,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	36,3	49,3	84,2	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	46,0	44,3	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	13,2	10,6	18,0	25,0	52,2	75,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	0,0	58,8	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Douglas	0,0	0,0	100,0	100,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	84,2	88,3	88,2	43,8	59,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	63,9	90,3	60,4	44,2	67,3	69,6	100,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Taiga de la Cordillere	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7
	Bouleau	58,5	65,8	37,1	82,5	16,3	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	99,9	60,6	34,2	45,8	68,3	79,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	99,9	41,5	40,6	87,8	62,1	80,3	95,1	90,9	99,9	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	100,0	42,9	32,3	28,1	31,8	35,8	49,2	99,7	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	99,9	100,0	53,7	64,6	72,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	71,3	41,9	18,9	15,0	19,1	21,9	6,4	36,1	52,9	100,0	0,0	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Cordillere boreale	Bouleau	36,5	26,3	22,9	30,1	43,7	45,3	74,0	45,4	72,7	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	33,8	25,5	15,9	14,9	16,1	22,0	38,0	48,6	38,4	100,0	51,3	0,0
	Meleze	98,9	43,8	35,6	32,1	37,2	35,9	36,0	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	86,1	59,3	24,3	23,7	16,0	16,7	17,5	16,4	18,8	25,2	11,5	0,0
	Pin	39,6	26,1	14,9	15,3	13,8	12,9	15,2	21,3	23,9	55,1	28,0	0,0
	Epinette	37,1	19,3	11,3	10,2	8,3	7,2	9,2	10,8	13,7	29,9	11,8	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Maritime du Pacifique	Feuillus non identifié	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	68,4	29,9	22,6	26,4	41,0	38,0	72,2	100,2	100,0	100,0	40,0	0,0
	Erable	100,0	50,5	60,2	46,1	72,9	99,3	100,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,0
	Bouleau	90,2	59,3	75,9	70,7	55,5	50,6	81,8	99,5	0,0	0,0	100,0	0,0
	Peuplier	0,0	56,9	41,6	59,4	41,4	48,4	40,6	45,8	65,8	53,8	65,5	0,0
	Cedre et autres conifères	23,4	31,7	37,0	42,6	34,2	28,8	32,1	32,6	29,4	23,2	9,0	0,0
	Douglas	24,4	29,6	22,4	22,4	24,5	25,2	33,8	39,2	42,8	39,7	24,2	0,0
	Pruche	18,5	15,9	15,9	18,4	18,8	19,2	15,8	24,0	15,6	20,0	6,1	0,0

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Cordillère montagnarde	Sapin	25,6	21,9	35,0	35,9	33,3	31,0	32,1	27,4	31,5	30,2	11,0	0,0
	Pin	86,8	54,3	58,0	38,9	46,7	37,6	48,2	76,7	58,8	38,9	32,4	0,0
	Épinette	0,0	34,8	43,7	79,5	44,6	38,4	57,3	50,6	45,8	48,1	20,9	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	Autres feuillus	0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0
	Bouleau	31,1	38,0	42,7	24,0	25,5	35,9	31,4	54,8	68,5	83,4	100,0	0,0
	Peuplier	22,9	20,7	17,2	17,0	15,2	19,5	16,2	26,2	43,1	49,3	39,9	0,0
	Cedre et autres conifères	34,3	39,9	35,0	40,6	33,5	35,6	37,8	29,4	46,6	39,2	19,7	0,0
	Meleze	33,8	47,8	51,3	28,2	24,1	25,6	25,0	38,1	39,0	47,2	25,6	0,0
	Douglas	23,2	21,6	18,1	14,0	11,8	10,5	10,3	11,2	16,0	18,7	12,5	0,0
	Pruche	55,9	38,1	38,2	43,4	28,2	29,6	31,8	31,5	30,6	46,2	16,9	0,0
	Sapin	24,9	17,2	18,2	14,7	12,9	11,9	9,5	10,5	10,1	11,7	7,6	0,0
	Pin	9,0	9,0	16,8	11,4	8,3	8,5	7,8	10,2	14,8	17,9	13,6	0,0
Épinette	11,7	12,0	17,9	14,2	10,1	9,0	8,5	8,4	9,2	9,9	7,4	0,0	
Plaines hudsoniennes	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	50,6	48,5	82,0	58,2	100,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	59,3	44,6	36,0	64,7	40,0	53,4	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	48,3	23,5	12,9	22,8	27,1	49,6	33,5	38,3	93,4	100,0	0,0	0,0
	Sapin	100,0	35,9	43,4	51,8	100,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	35,3	23,8	28,0	56,6	72,2	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Épinette	44,7	11,0	8,4	10,2	14,1	5,4	6,4	27,0	86,5	100,0	0,0	0,0
Canada	Non classe	39,4	23,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	Feuillus non identifié	7,0	9,8	15,8	44,2	23,2	65,6	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
	Autres feuillus	17,0	9,1	9,3	8,6	11,2	16,6	31,2	49,5	77,6	85,6	40,0	72,7
	Érable	12,1	7,1	5,4	5,5	6,1	11,5	25,2	34,2	76,9	0,0	71,5	100,5
	Bouleau	6,4	4,7	4,6	4,7	5,1	10,2	13,1	27,0	33,5	55,6	72,1	62,5
	Peuplier	4,5	3,4	3,5	3,2	3,5	4,8	8,5	14,1	24,3	29,2	30,7	74,7
	Conifère non identifié	6,2	6,9	16,1	27,7	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
	Cedre et autres conifères	18,4	14,5	10,6	9,3	8,4	10,2	13,7	20,1	24,1	21,7	8,3	0,0
	Meleze	11,9	6,4	4,7	5,2	5,9	7,5	9,2	16,4	23,5	27,0	22,9	62,7
	Douglas	17,1	17,8	15,2	13,7	10,7	9,7	9,9	10,7	15,0	17,0	11,1	0,0
	Pruche	17,8	15,2	13,9	14,7	12,5	15,1	13,7	18,8	14,1	24,1	5,7	0,0
	Sapin	8,7	4,5	4,1	4,7	4,3	7,3	6,7	8,1	8,5	10,2	5,5	61,2
	Pin	4,3	3,5	4,2	3,9	4,1	5,2	5,7	8,4	11,8	15,8	11,7	70,2
Épinette	4,7	2,9	2,2	1,9	1,9	1,7	1,8	2,9	6,3	9,2	6,0	32,3	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.