

**Tableau 18.1a. Erreurs-types relatives (%) de la biomasse aérienne totale sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.**

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											Autres <sup>1</sup>
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	
Taïga des plaines	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
	Bouleau	21,0	25,4	21,8	17,5	20,2	37,6	37,4	53,8	52,2	0,0	90,8	0,0
	Peuplier	26,9	16,9	16,7	13,4	7,7	16,3	20,1	27,6	55,3	74,8	0,0	0,0
	Meleze	42,2	20,5	20,1	15,4	15,7	16,3	27,7	43,3	52,1	58,7	65,2	0,0
	Sapin	0,0	100,0	75,5	69,3	80,1	90,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	23,9	18,7	22,2	18,7	16,6	29,4	26,5	44,0	87,7	100,0	100,0	0,0
	Epinette	26,1	13,4	10,5	7,3	7,7	2,9	10,0	14,1	18,8	38,8	34,7	0,0
Taïga du Bouclier	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Autres feuillus	0,0	0,0	100,0	55,9	30,4	19,6	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	22,5	25,6	27,5	37,8	36,6	26,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	41,7	27,3	45,4	30,7	54,9	8,4	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	0,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	61,3	15,6	10,7	22,1	33,6	29,8	57,3	45,2	50,9	62,7	59,9	0,0
	Sapin	100,0	44,0	69,5	48,0	33,6	64,6	13,8	51,7	85,2	0,0	0,0	0,0
	Pin	18,5	15,3	19,3	17,2	25,6	39,4	35,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epinette	26,1	12,3	8,7	9,5	6,8	5,1	3,3	4,2	33,8	60,4	20,4	0,0	
Bouclier boreal	Non classe	54,4	28,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
	Feuillus non identifié	9,6	15,3	27,8	46,1	28,5	100,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	33,9	21,3	15,5	14,6	18,4	29,7	46,2	47,0	78,1	0,0	0,0	72,7
	Erable	30,5	14,5	9,0	10,2	8,9	17,2	36,0	41,8	84,9	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	9,8	6,5	5,7	6,0	6,3	15,1	17,2	46,5	82,2	68,0	0,0	64,0
	Peuplier	7,9	5,7	5,0	5,5	6,0	16,3	25,8	35,0	0,0	71,1	100,0	78,0
	Conifère non identifié	7,8	9,0	23,1	35,8	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Cedre et autres conifères	76,4	30,7	16,8	16,3	12,8	16,9	19,5	35,2	56,2	0,0	0,0	0,0
	Meleze	22,2	10,2	9,8	9,5	11,6	11,9	14,4	22,4	74,2	83,5	0,0	62,7
	Pruche	0,0	81,7	34,4	31,9	20,0	56,5	38,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	14,3	6,8	5,9	6,6	5,2	15,5	13,6	35,8	49,4	64,7	88,9	61,2
	Pin	8,1	5,3	5,6	5,7	6,2	12,3	15,6	33,6	67,9	100,0	0,0	100,0
	Epinette	8,5	4,7	3,7	3,2	2,8	4,5	3,7	9,7	18,9	36,5	64,4	32,3
Maritime de l'Atlantique	Non classe	37,3	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
	Feuillus non identifié	13,4	18,5	31,8	62,7	48,5	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
	Autres feuillus	31,5	14,9	51,5	39,5	49,7	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	21,7	12,9	9,3	7,7	10,0	18,2	37,0	85,6	100,0	0,0	100,0	100,5
	Bouleau	20,3	13,7	13,2	13,5	14,2	22,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	16,8	13,7	11,5	11,3	19,4	29,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	14,2	13,1	22,0	42,9	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8
	Cedre et autres conifères	45,0	35,0	23,6	22,2	15,4	19,4	32,3	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	37,7	23,5	16,8	21,9	28,0	53,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	99,9	100,0	47,5	35,4	44,0	74,3	100,3	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	16,3	8,2	6,5	8,6	12,9	17,3	41,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	42,5	24,8	28,0	25,6	22,1	42,8	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	14,8	9,6	7,2	5,9	8,3	13,9	35,3	41,6	100,0	98,6	0,0	99,9
	Non classe	63,3	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
	Feuillus non identifié	26,6	23,9	30,4	59,5	40,5	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	51,5	18,3	15,0	13,2	18,3	35,4	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	40,3	15,3	11,1	10,6	13,8	26,9	46,6	57,4	100,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	39,2	23,0	20,0	40,1	70,5	75,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	30,2	19,9	12,1	21,8	36,3	57,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Écozone	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
Plaines forestières mixtes	Conifère non identifié	39,6	38,2	44,7	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	78,6	26,0	17,3	16,6	25,3	35,0	48,8	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	56,3	41,8	40,5	47,6	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pruche	0,0	0,0	46,2	67,3	32,7	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	59,2	37,3	27,1	38,7	77,7	82,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	74,1	22,5	20,0	23,6	42,2	79,6	70,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	49,9	23,4	21,2	29,4	47,1	0,0	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
Plaines boreales	Feuillus non identifié	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	81,2	38,6	50,0	90,5	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	100,0	43,3	91,1	50,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	27,6	19,7	16,9	15,7	26,7	47,5	52,3	82,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	Peuplier	10,1	7,3	8,0	5,2	6,3	8,0	12,2	25,0	45,1	70,7	0,0	100,0
	Cedre et autres conifères	73,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	60,4	15,1	11,5	9,6	9,3	11,3	13,1	18,1	30,1	51,0	72,6	0,0
	Sapin	100,0	49,7	35,3	48,3	60,3	47,3	68,9	95,6	100,0	100,0	85,3	0,0
	Pin	16,1	10,7	13,1	10,5	10,7	12,5	16,5	21,8	40,0	100,0	100,0	86,3
	Epinette	20,3	9,3	6,6	4,8	5,6	5,4	6,4	10,2	15,4	41,9	36,4	0,0
Prairies	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
	Autres feuillus	77,4	71,2	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erable	32,5	46,3	78,4	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	53,6	43,7	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	14,7	10,9	20,1	27,3	54,0	81,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	0,0	63,6	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Douglas	0,0	0,0	100,0	100,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	76,6	93,6	81,0	43,6	70,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	86,1	90,7	55,4	46,0	74,0	72,8	100,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Taiga de la Cordillere	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	74,6	66,9	36,7	62,4	16,7	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	99,9	91,2	57,5	67,2	60,5	78,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	99,9	37,9	42,7	85,3	77,8	91,3	91,8	75,0	99,9	0,0	0,0	0,0
	Sapin	0,0	100,0	44,3	39,1	40,8	34,0	35,1	50,9	99,4	0,0	0,0	0,0
	Pin	0,0	99,9	100,0	60,0	66,0	78,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Epinette	97,0	46,5	21,3	16,1	20,6	22,2	6,5	38,9	53,0	100,0	0,0	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9
Cordillere boreale	Bouleau	35,6	41,2	28,0	44,5	48,9	47,7	76,7	46,9	71,4	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	31,0	26,8	21,2	24,3	16,2	22,7	47,9	55,0	35,3	100,0	52,5	0,0
	Meleze	86,1	42,6	58,3	34,2	38,7	36,8	35,9	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sapin	83,8	45,0	32,4	54,1	16,7	18,4	19,0	18,1	22,2	34,0	17,5	0,0
	Pin	43,2	38,9	22,0	21,8	14,9	13,8	15,6	22,1	23,5	57,5	30,3	0,0
	Epinette	40,5	23,9	16,9	14,6	9,9	8,4	9,6	10,9	14,8	28,9	12,5	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Maritime du Pacifique	Feuillus non identifié	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres feuillus	73,6	41,6	22,8	27,9	39,0	46,6	81,5	100,2	100,0	100,0	53,3	0,0
	Erable	100,0	49,6	64,6	40,6	85,9	99,3	100,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0
	Bouleau	92,7	58,8	80,3	70,1	55,3	51,7	79,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
	Peuplier	0,0	68,0	41,4	58,3	39,9	44,6	43,1	46,4	63,0	54,0	66,7	0,0
	Cedre et autres conifères	27,3	29,0	41,9	40,6	37,1	36,2	32,3	45,9	30,4	24,2	9,0	0,0
	Douglas	30,2	33,2	24,5	24,9	26,1	27,4	39,9	34,4	41,3	36,9	27,9	0,0
	Pruche	21,9	16,4	17,1	22,8	22,9	20,9	17,3	29,9	18,8	19,4	6,5	0,0

Écozone terrestre	Groupe d'espèces	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres <sup>1</sup>
Cordillère montagnarde	Sapin	29,6	25,4	36,1	40,9	32,0	39,3	48,0	28,5	35,2	34,1	11,3	0,0
	Pin	86,8	65,1	59,0	40,3	50,7	42,2	50,6	84,2	84,4	42,8	27,2	0,0
	Épinette	0,0	48,0	55,2	67,5	47,2	44,6	52,2	50,6	47,2	50,6	20,4	0,0
	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
	Autres feuillus	0,0	0,0	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0
	Bouleau	56,6	40,5	48,3	27,8	27,5	35,0	31,8	50,4	76,1	92,1	100,0	0,0
	Peuplier	34,9	24,0	22,8	18,2	15,9	26,9	16,4	27,2	39,6	58,9	45,0	0,0
	Cedre et autres conifères	43,3	44,4	37,6	37,4	34,9	37,1	40,8	30,6	48,0	38,5	20,6	0,0
	Meleze	50,1	48,4	67,8	32,5	26,0	27,1	27,1	38,3	38,0	47,7	28,5	0,0
	Douglas	39,7	23,5	19,5	15,1	13,8	11,7	10,7	12,6	14,9	18,6	12,2	0,0
	Pruche	51,4	42,7	45,2	48,0	31,1	31,1	31,4	29,5	31,4	43,3	16,9	0,0
	Sapin	40,7	29,7	21,5	18,8	15,9	14,2	10,1	11,3	11,7	11,7	8,2	0,0
	Pin	22,8	10,5	18,3	11,4	8,6	8,3	8,2	10,8	17,0	16,9	14,1	0,0
Épinette	29,9	18,8	20,5	14,7	11,0	9,7	9,4	8,6	9,9	10,6	7,6	0,0	
Plaines hudsoniennes	Non classe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
	Autres feuillus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bouleau	48,7	70,8	71,7	77,6	100,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Peuplier	56,3	60,3	36,8	68,5	43,5	55,1	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Conifère non identifié	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cedre et autres conifères	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Meleze	70,2	23,9	17,6	27,1	31,2	46,7	31,3	37,0	87,8	100,0	0,0	0,0
	Sapin	100,0	36,8	37,4	52,7	100,0	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pin	38,1	24,7	27,1	66,4	73,7	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Épinette	52,6	14,6	11,0	12,0	19,2	8,6	8,9	25,9	80,7	100,0	0,0	0,0
Canada	Non classe	38,2	22,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
	Feuillus non identifié	8,3	12,0	17,6	49,6	23,0	65,6	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
	Autres feuillus	21,9	13,8	11,8	10,4	13,5	22,4	37,7	44,3	64,0	94,4	53,3	72,7
	Érable	17,5	8,9	5,8	6,0	6,4	11,6	26,7	35,6	75,5	0,0	78,4	100,5
	Bouleau	7,2	5,3	5,1	4,8	5,3	10,6	14,4	28,0	37,8	54,9	62,7	62,5
	Peuplier	5,9	3,8	4,0	3,5	3,6	5,9	8,9	14,5	29,2	31,3	33,4	74,7
	Conifère non identifié	6,8	7,5	17,4	31,8	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
	Cedre et autres conifères	25,3	15,9	14,9	12,4	9,6	12,3	16,0	28,6	24,9	21,5	8,2	0,0
	Meleze	17,4	6,5	6,0	5,8	7,8	8,6	9,8	15,1	24,3	35,9	26,2	62,7
	Douglas	25,2	23,4	19,8	20,1	12,5	11,1	11,6	11,9	14,6	17,1	13,5	0,0
	Pruche	21,4	16,0	15,7	19,6	17,0	16,6	14,6	21,3	16,1	23,6	6,0	0,0
	Sapin	10,3	5,0	4,3	5,1	4,6	7,8	7,0	8,9	10,0	10,6	6,4	61,2
	Pin	6,4	4,0	4,8	4,4	4,6	5,4	6,0	8,7	12,9	16,3	12,5	70,2
Épinette	6,6	3,4	2,8	2,2	2,1	2,0	2,1	3,1	6,5	9,1	5,9	32,3	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

<sup>1</sup> Classe d'âge manquante ou inconnue.