

Tableau 9.1a. Erreurs-types relatives (%) de superficie de terres forestières selon la catégorie de l'UICN¹, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.

Écozone terrestre	UICN catégorie	Âge (années)											
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ²
Taïga des plaines	NA	12,6	9,3	7,1	5,6	5,1	2,7	8,4	12,4	16,9	35,3	38,6	29,3
	Ib	47,6	42,3	36,9	26,1	25,8	19,8	82,3	100,4	84,0	100,4	100,3	48,4
	II	73,9	48,8	29,8	21,3	18,9	13,9	51,0	53,6	90,1	100,0	0,0	0,0
	VI	99,6	81,8	62,9	64,9	42,5	39,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taïga du Bouclier	NA	13,5	8,8	7,0	7,5	6,1	4,4	3,1	3,9	40,6	57,1	20,3	5,1
	Ib	66,5	55,8	37,4	41,1	67,3	53,9	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
	II	100,1	44,4	28,3	35,1	20,6	20,7	13,0	29,4	0,0	0,0	0,0	15,8
Bouclier boreal	NA	3,5	2,7	2,4	2,2	2,1	3,8	3,5	8,2	17,2	35,9	53,5	4,3
	Ia	100,0	59,1	51,8	48,9	54,8	88,2	82,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ib	29,5	22,5	18,3	14,5	18,8	26,0	23,8	49,7	78,4	89,9	0,0	41,1
	II	22,0	11,6	9,8	9,8	10,0	15,5	14,1	26,1	59,8	59,3	100,0	36,2
	III	0,0	73,5	74,2	93,1	74,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV	35,2	27,1	29,4	28,3	16,6	44,8	23,8	68,5	0,0	0,0	0,0	96,1
	VI	99,7	83,1	72,1	87,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Autres	60,3	33,6	31,3	34,4	35,0	44,2	45,9	87,4	0,0	0,0	0,0	100,0
Maritime de l'Atlantique	NA	5,3	4,6	4,5	4,2	5,4	9,9	23,8	27,2	75,5	98,6	100,0	7,0
	Ia	50,7	73,7	61,3	72,3	64,9	65,5	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ib	70,5	68,5	44,3	33,7	46,5	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6
	II	39,0	36,1	33,7	25,5	28,7	45,8	59,7	100,0	0,0	0,0	0,0	99,8
	III	100,4	94,3	100,4	100,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV	99,7	65,8	44,2	63,8	68,1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	58,1
	VI	99,9	75,2	94,9	99,9	99,3	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9
	Autres	0,0	100,0	0,0	76,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines a forêts mixtes	NA	15,3	10,9	7,0	7,8	9,8	26,0	42,8	46,4	100,0	0,0	0,0	16,9
	Ia	100,0	100,0	79,5	84,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II	71,9	87,7	52,4	76,3	65,8	86,9	70,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	III	0,0	0,0	0,0	100,2	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV	100,1	0,0	71,7	100,8	94,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,1
	VI	100,1	0,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines boreales	NA	6,9	5,5	4,7	3,3	3,8	4,6	5,8	9,3	16,4	34,5	41,5	8,5
	Ia	0,0	86,4	65,3	64,2	69,5	78,5	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ib	69,1	41,7	36,9	28,7	27,9	41,2	43,0	78,3	78,1	0,0	100,0	0,0
	II	44,1	20,5	14,3	12,1	15,6	21,4	30,1	36,2	45,2	59,4	96,7	100,0
	III	0,0	66,3	62,0	55,1	82,7	100,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV	55,6	47,0	71,9	54,9	62,9	71,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	46,9
	V	100,0	0,0	95,0	64,9	73,7	94,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VI	8,2	67,9	99,4	97,7	87,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	4,8
Autres	100,0	100,0	70,5	61,1	60,8	69,8	94,9	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
Prairies	NA	13,0	10,8	18,1	26,5	41,3	64,8	100,0	87,7	0,0	0,0	0,0	29,1
	Ib	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II	56,8	55,4	73,6	74,8	76,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	III	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4
	IV	47,2	50,2	61,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	V	78,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	VI	42,6	99,9	100,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Autres	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	NA	58,0	34,2	18,0	13,9	14,0	19,3	6,7	33,3	44,6	100,0	0,0	70,7
	Ib	0,0	100,0	95,8	71,2	64,1	74,3	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II	0,0	100,0	55,2	61,9	34,4	69,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taïga	Écozone	UICN	Âge (années)											
			1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ²
Cordillère arctique	III		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	IV		0,0	100,0	75,4	69,7	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cordillère boreale	NA		23,5	13,7	8,2	7,5	6,6	6,1	8,2	9,4	12,7	18,1	9,6	29,5
	Ib		97,7	80,4	48,6	33,2	43,0	36,8	33,2	34,8	27,8	72,9	19,8	0,0
	II		100,0	51,1	42,7	34,8	30,2	24,3	24,7	44,2	55,4	98,7	39,1	81,2
	IV		0,0	100,0	77,1	79,2	73,7	62,6	52,2	67,8	75,7	100,0	66,8	100,0
Maritime du Pacifique	NA		13,5	12,0	13,0	15,0	14,6	16,3	15,5	15,8	13,4	17,4	5,4	11,0
	Ia		0,0	0,0	0,0	100,1	0,0	0,0	100,1	0,0	100,1	0,0	80,9	0,0
	Ib		0,0	0,0	100,0	84,0	76,5	71,2	58,5	90,9	66,8	99,2	38,6	99,3
	II		71,8	58,1	39,2	36,9	38,2	39,1	35,2	43,5	36,8	24,9	12,7	49,4
	III		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	IV		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
Cordillère montagnarde	V		0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	27,6	0,0
	NA		6,9	6,7	9,9	7,7	5,8	5,4	4,8	5,3	6,3	7,7	5,0	7,6
	Ia		20,3	100,0	0,0	0,0	0,0	77,7	84,1	99,2	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ib		100,2	66,5	40,8	30,8	24,8	27,1	27,9	32,5	34,2	48,5	23,3	0,0
	II		70,1	65,9	36,1	22,5	18,5	18,1	15,4	15,8	18,9	19,4	15,5	76,9
	III		100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	98,8	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	IV		0,0	100,0	0,0	10,9	100,0	100,0	83,3	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	VI		0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plaines hudsoniennes	Autres		99,9	99,9	99,9	99,9	81,4	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NA		28,7	10,5	8,3	10,1	12,9	5,6	6,8	24,4	70,1	100,0	0,0	17,3
	Ib		83,6	44,3	36,7	49,8	74,6	30,0	38,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	II		61,3	88,9	40,5	42,1	43,0	55,3	30,5	98,1	100,1	0,0	0,0	55,1
Canada	IV		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NA		2,4	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,7	2,6	4,8	6,2	3,4	2,6
	Ia		44,3	58,8	38,4	36,2	35,9	52,0	58,6	95,1	77,5	0,0	80,9	99,9
	Ib		23,0	15,7	11,7	9,8	10,8	11,4	11,3	21,0	21,0	42,0	14,0	21,5
	II		16,8	8,9	7,0	6,3	6,3	7,3	7,2	11,6	15,6	14,9	9,6	15,3
	III		82,9	55,4	42,6	50,8	55,7	68,7	64,0	0,0	0,0	0,0	84,9	88,4
	IV		29,2	20,1	23,2	22,7	15,7	34,2	19,7	49,3	61,8	100,0	66,1	66,7
	V		62,1	100,0	95,0	64,9	73,7	94,3	100,0	5,0	5,0	0,0	27,6	4,7
	VI		88,6	68,5	54,7	48,5	35,5	37,3	79,1	100,0	100,0	100,0	0,0	88,6
Autres		52,3	32,3	28,1	28,7	30,1	36,4	42,2	68,3	0,0	100,0	0,0	99,5	

Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plainnes hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (<http://www.iucn.org/fr/>). Les données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (<https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protgees-conservation.html>).

²Classe d'âge manquante ou inconnue.

Écozone terrestre	UICN catégorie	Âge (années)											
		1-20	21- 40	41- 60	61- 80	81- 100	101- 120	121- 140	141- 160	161- 180	181- 200	201+	Autres ²

Union internationale pour la conservation de la nature de la catégorie (UICN)

Catégorie de l'UICN	Description
NA	Non protégé
Ia	Réserve naturelle intégrale : aménagée principalement à des fins scientifiques
Ib	Aire de nature sauvage : zone aménagée principalement pour la protection de la nature
II	Parc national : zone aménagée principalement pour la protection des écosystèmes et pour les loisirs
III	Repère naturel : zone aménagée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles particulières
IV	Zone de gestion des habitats/espèces : zone aménagée principalement pour la conservation par des mesures de gestion
V	Paysage terrestre/marin protégé : zone aménagée principalement pour la conservation du paysage terrestre ou marin et pour les loisirs
VI	Aire protégée de ressources naturelles gérées : zone aménagée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels
Autres	protégé -- Données manquantes ou inconnues